

THAバス

手術前日		OC	時刻	内容/アクション	
アウトカム					
O01390	循環動態が安定している				
O01260	呼吸状態が安定している				
O00690	発熱がない				
O02740	疼痛のコントロールができています				
O01680	食事摂取ができる				
O01760	便秘の症状・所見がない				
時刻	フルネーム	サイン	時刻	フルネーム	サイン
タ ス ク	看護	清潔保持（手段は自由）			
時間帯					
					共有情報・その他
患 者 状 態	O01390	循環動態が安定している			
	19000289ZA	拡張期血圧【適正値：<90mmHg】			
	19000307ZB	収縮期血圧【適正値：≧90かつ≦150mmHg】			
	19000343ZA	脈拍数【適正値：≧50かつ≦100回/分】			
	O01260	呼吸状態が安定している			
	19000304ZA	呼吸数【適正値：≧10かつ≦25回/分】			
	34000636ZA	呼吸困難がない【適正値：なし】			
	34000631ZA	咳嗽がない【適正値：なし】			
	O00690	発熱がない			
	19000327ZA	体温【適正値：<37.0℃】			
	O02740	疼痛のコントロールができています			
	60001355ZA	NRS【適正値：≦0/10 1/10 2/10 3】			
	O01680	食事摂取ができる			
	41001474ZA	食事摂取量（主食）【適正値：5/10 6/10】			
	41001475ZA	食事摂取量（副食）【適正値：5/10 6/10】			
O01760	便秘の症状・所見がない				
49000953ZA	便回数【適正値：≧1回/24h】				
リ ハ ビ リ	日常生活動作				
育 知 ・ 識 理 ・ 解 教					

THAバス

術当日術前		OC	時刻	内容/アクション		
アウトカム						
O01390	循環動態が安定している					
O01260	呼吸状態が安定している					
O00690	発熱がない					
O02740	疼痛のコントロールができています					
時刻	フルネーム	サイン	時刻	フルネーム	サイン	
タ ス ク	処置	弾性ストッキング着用				
	栄養	欠食				
時間帯 : : : : : : 共有情報・その他						
患 者 状 態	O01390	循環動態が安定している				
	19000289ZA	拡張期血圧【適正值：<90mmHg】				
	19000307ZB	収縮期血圧【適正值：≧90かつ≦150mmHg】				
	19000343ZA	脈拍数【適正值：≧50かつ≦100回/分】				
	O01260	呼吸状態が安定している				
	19000304ZA	呼吸数【適正值：≧10かつ≦25回/分】				
	34000636ZA	呼吸困難がない【適正值：なし】				
	34000631ZA	咳嗽がない【適正值：なし】				
	O00690	発熱がない				
	19000327ZA	体温【適正值：<37.0℃】				
日 常 生 活 動 作 ・ ・ ・	O02740	疼痛のコントロールができています				
	60001355ZA	NRS【適正值：≦0/10/11/10/2/10/3】				
育 知 ・ 識 理 ・ 解 教						

THAバス

術後1日目		OC	時刻	内容/アクション		
アウトカム						
O01390	循環動態が安定している					
O03220	循環動態に問題がない					
O01260	呼吸状態が安定している					
O03180	呼吸状態に問題がない					
O01170	肺塞栓症の症状・所見がない					
O03190	体温に問題がない					
O02130	腓骨神経麻痺の症状・所見がない					
O01150	深部静脈血栓症の症状・所見がない					
O02530	創部に問題がない					
O01020	脱臼の症状・所見がない					
O02740	疼痛のコントロールができています					
O01680	食事摂取ができる					
O01760	便秘の症状・所見がない					
O00170	車椅子乗車ができる					
時刻	フルネーム	サイン	時刻	フルネーム	サイン	
タ ス ク	処置	硬膜外チューブ抜去				
	処置	弾性ストッキング管理				
	処置	心電図モニタ装着				
	処置	酸素投与終了				
	検体検査	血算 Na k CI BUN CRE				
	看護	車椅子乗車開始				
看護	全身清拭					
時間帯 : : : : : : : : 共有情報・その他						
患 者 状 態	O01390	循環動態が安定している				
	19000289ZA	拡張期血圧【適正値：<90mmHg】				
	19000307ZB	収縮期血圧【適正値：≧90かつ≦150mmHg】				
	19000343ZA	脈拍数【適正値：≧50かつ≦100回/分】				
	O03220	循環動態に問題がない				
	30000577ZA	末梢冷感がない【適正値：なし】				
	48000935ZB	尿量【適正値：≧30mL/h】				
	19000320ZA	心拍リズム不整がない【適正値：なし】				
	O01260	呼吸状態が安定している				
	19000304ZA	呼吸数【適正値：≧10かつ≦25回/分】				
	34000636ZA	呼吸困難がない【適正値：なし】				
	34000631ZA	咳嗽がない【適正値：なし】				
	O03180	呼吸状態に問題がない				
	19000273ZA	SPO2【適正値：≧92%】				
	O01170	肺塞栓症の症状・所見がない				
	60001085ZA	胸痛がない【適正値：なし】				
	O03190	体温に問題がない				
	19000327ZD	体温【適正値：<38.0℃】				
	O02130	腓骨神経麻痺の症状・所見がない				
	29000569ZA	下肢にしびれがない【適正値：なし】				
	02001466ZA	足関節、足趾の背屈ができる【適正値：可】				
	O01150	深部静脈血栓症の症状・所見がない				
	23000438ZA	腫脹がない【適正値：なし】				
	47000908ZA	熱感がない【適正値：なし】				
	60001471ZA	把握痛がない【適正値：なし】				
	O02530	創部に問題がない				
	37000690ZA	ガーゼの上層汚染がない【適正値：なし】				
	O01020	脱臼の症状・所見がない				
	21001463ZA	禁止体位をとっていない【適正値：なし】				
	02000033ZA	随意運動ができる【適正値：可】				
O02740	疼痛のコントロールができています					
60001355ZA	NRS【適正値：≦0/10/1/10/2/10/3/10】					
O01680	食事摂取ができる					
41001474ZA	食事摂取量(主食)【適正値：5/10/6/10】					
41001475ZA	食事摂取量(副食)【適正値：5/10/6/10】					
O01760	便秘の症状・所見がない					
49000953ZA	便回数【適正値：≧1回/24h】					
O00170	車椅子乗車ができる					
03001461ZA	介助で車椅子乗車ができる					
日常生活動作						
育知・識理・解教						

THAバス

術後2日目		OC	時刻	内容/アクション	
アウトカム					
O01390	循環動態が安定している				
O03220	循環動態に問題がない				
O01260	呼吸状態が安定している				
O03180	呼吸状態に問題がない				
O01170	肺塞栓症の症状・所見がない				
O03190	体温に問題がない				
O02130	腓骨神経麻痺の症状・所見がない				
O01150	深部静脈血栓症の症状・所見がない				
O02530	創部に問題がない				
O01020	脱臼の症状・所見がない				
O02740	疼痛のコントロールができています				
O01680	食事摂取ができる				
O01760	便秘の症状・所見がない				
O00170	車椅子乗車ができる				
時刻	フルネーム	サイン	時刻	フルネーム	サイン
タ ス ク	処置	包交			
	処置	弾性ストッキング管理			
	処置	尿道留置カテーテル除去			
	看護	移乗動作訓練開始			
	看護	全身清拭			
時間帯		:	:	:	:
共有情報・その他					
患 者 状 態	O01390	循環動態が安定している			
	19000289ZA	拡張期血圧【適正値：<90mmHg】			
	19000307ZB	収縮期血圧【適正値：≧90かつ≦150mmHg】			
	19000343ZA	脈拍数【適正値：≧50かつ≦100回/分】			
	O03220	循環動態に問題がない			
	30000577ZA	末梢冷感がない【適正値：なし】			
	48000935ZB	尿量【適正値：≧30mL/h】			
	19000320ZA	心拍リズム不整がない【適正値：なし】			
	O01260	呼吸状態が安定している			
	19000304ZA	呼吸数【適正値：≧10かつ≦25回/分】			
	34000636ZA	呼吸困難がない【適正値：なし】			
	34000631ZA	咳嗽がない【適正値：なし】			
	O03180	呼吸状態に問題がない			
	19000273ZA	SPO2【適正値：≧92%】			
	O01170	肺塞栓症の症状・所見がない			
	60001085ZA	胸痛がない【適正値：なし】			
	O03190	体温に問題がない			
	19000327ZD	体温【適正値：<38.0℃】			
	O02130	腓骨神経麻痺の症状・所見がない			
	29000569ZA	下肢にしびれがない【適正値：なし】			
	02001466ZA	足関節、足趾の背屈ができる【適正値：可】			
	O01150	深部静脈血栓症の症状・所見がない			
	23000438ZA	腫脹がない【適正値：なし】			
	47000908ZA	熱感がない【適正値：なし】			
	60001471ZA	把握痛がない【適正値：なし】			
	O02530	創部に問題がない			
	37000690ZA	ガーゼの上層汚染がない【適正値：なし】			
	51001473ZA	創部の発赤がない【適正値：なし】			
	23000450ZA	創部の腫脹がない【適正値：なし】			
	O01020	脱臼の症状・所見がない			
	21001463ZA	禁止股位をとっていない【適正値：なし】			
	02000033ZA	随意運動ができる【適正値：可】			
	O02740	疼痛のコントロールができています			
	60001355ZA	NRS【適正値：≦0/10】1/10/2/10/3			
	O01680	食事摂取ができる			
	41001474ZA	食事摂取量（主食）【適正値：5/10】6/10			
	41001475ZA	食事摂取量（副食）【適正値：5/10】6/10			
	O01760	便秘の症状・所見がない			
	49000953ZA	便回数【適正値：≧1回/24h】			
	日 常 生 活 動 作 業	O00170	車椅子乗車ができる		
03001465ZA		自力で車椅子移乗ができる			
育 知 ・ 識 理 ・ 解 教					

THAパス

術後3日目		OC	時刻	内容/アクション		
アウトカム						
O01390	循環動態が安定している					
O03220	循環動態に問題がない					
O01260	呼吸状態が安定している					
O03180	呼吸状態に問題がない					
O01170	肺塞栓症の症状・所見がない					
O03190	体温に問題がない					
O01150	深部静脈血栓症の症状・所見がない					
O02530	創部に問題がない					
O01020	脱臼の症状・所見がない					
O02740	疼痛のコントロールができています					
O01680	食事摂取ができる					
O01760	便秘の症状・所見がない					
O00270	歩行器歩行ができる					
時刻	フルネーム	サイン	時刻	フルネーム	サイン	
タ ス ケ	処置	包交				
	処置	弾性ストッキング管理				
	検体検査	血算 CRP Na k Cl BUN CRE TP ALB A/G比 AST (GOT) ALT (GPT) LD (LDH) ALP γ-GTP T-Bil				
	看護	立位/歩行訓練開始				
	看護	全身清拭				
時間帯 : : : : : : : 共有情報・その他						
患 者 状 態	O01390	循環動態が安定している				
	19000289ZA	拡張期血圧【適正値：<90mmHg】				
	19000307ZB	収縮期血圧【適正値：≧90かつ≦150mmHg】				
	19000343ZA	脈拍数【適正値：≧50かつ≦100回/分】				
	O03220	循環動態に問題がない				
	30000577ZA	末梢冷感がない【適正値：なし】				
	O01260	呼吸状態が安定している				
	19000304ZA	呼吸数【適正値：≧10かつ≦25回/分】				
	34000636ZA	呼吸困難がない【適正値：なし】				
	34000631ZA	咳嗽がない【適正値：なし】				
	O03180	呼吸状態に問題がない				
	19000273ZA	SPO2【適正値：≧92%】				
	O01170	肺塞栓症の症状・所見がない				
	60001085ZA	胸痛がない【適正値：なし】				
	O03190	体温に問題がない				
	19000327ZB	体温【適正値：<37.5℃】				
	O01150	深部静脈血栓症の症状・所見がない				
	23000438ZA	腫脹がない【適正値：なし】				
	47000908ZA	熱感がない【適正値：なし】				
	60001471ZA	把握痛がない【適正値：なし】				
	O02530	創部に問題がない				
	37000690ZA	ガーゼの上層汚染がない【適正値：なし】				
	51001473ZA	創部の発赤がない【適正値：なし】				
	23000450ZA	創部の腫脹がない【適正値：なし】				
	O01020	脱臼の症状・所見がない				
	21001463ZA	禁止体位をとっていない【適正値：なし】				
	02000033ZA	随意運動ができる【適正値：可】				
	O02740	疼痛のコントロールができています				
	60001355ZA	NRS【適正値：≦0/10/1/10/2/10/3】				
	O01680	食事摂取ができる				
41001474ZA	食事摂取量(主食)【適正値：5/10/6/10】					
41001475ZA	食事摂取量(副食)【適正値：5/10/6/10】					
O01760	便秘の症状・所見がない					
49000953ZA	便回数【適正値：≧1回/24h】					
日 常 生 活 動 作 ・ リ ハ ビ リ	O00270	歩行器歩行ができる				
	03001469ZA	歩行器歩行訓練を開始できる				
育 知 ・ 識 理 ・ 解 教						

THAパス

術後4日目		OC	時刻	内容/アクション	
アウトカム					
O01390	循環動態が安定している				
O01260	呼吸状態が安定している				
O03180	呼吸状態に問題がない				
O01170	肺塞栓症の症状・所見がない				
O03190	体温に問題がない				
O01150	深部静脈血栓症の症状・所見がない				
O02530	創部に問題がない				
O01020	脱臼の症状・所見がない				
O02740	疼痛のコントロールができています				
O01680	食事摂取ができる				
O01760	便秘の症状・所見がない				
O00270	歩行器歩行ができる				
時刻	フルネーム	サイン	時刻	フルネーム	サイン
タ ス ク	処置	弾性ストッキング管理			
	看護	立位/歩行訓練開始			
	看護	全身清拭			
時間帯 : : : : : : 共有情報・その他					
患 者 状 態	O01390	循環動態が安定している			
	19000289ZA	拡張期血圧【適正値：<90mmHg】			
	19000307ZB	収縮期血圧【適正値：≧90かつ≦150mmHg】			
	19000343ZA	脈拍数【適正値：≧50かつ≦100回/分】			
	O01260	呼吸状態が安定している			
	19000304ZA	呼吸数【適正値：≧10かつ≦25回/分】			
	34000636ZA	呼吸困難がない【適正値：なし】			
	34000631ZA	咳嗽がない【適正値：なし】			
	O03180	呼吸状態に問題がない			
	19000273ZA	SPO2【適正値：≧92%】			
	O01170	肺塞栓症の症状・所見がない			
	60001085ZA	胸痛がない【適正値：なし】			
	O03190	体温に問題がない			
	19000327ZB	体温【適正値：<37.5℃】			
	O01150	深部静脈血栓症の症状・所見がない			
	23000438ZA	腫脹がない【適正値：なし】			
	47000908ZA	熱感がない【適正値：なし】			
	O02530	創部に問題がない			
	37000690ZA	ガーゼの上層汚染がない【適正値：なし】			
	51001473ZA	創部の発赤がない【適正値：なし】			
	23000450ZA	創部の腫脹がない【適正値：なし】			
	O01020	脱臼の症状・所見がない			
	21001463ZA	禁止体位をとっていない【適正値：なし】			
	02000033ZA	随意運動ができる【適正値：可】			
	O02740	疼痛のコントロールができています			
60001355ZA	NRS【適正値：≦0/10 1/10 2/10 3】				
O01680	食事摂取ができる				
41001474ZA	食事摂取量（主食）【適正値：5/10 6/10】				
41001475ZA	食事摂取量（副食）【適正値：5/10 6/10】				
O01760	便秘の症状・所見がない				
49000953ZA	便回数【適正値：≧1回/24h】				
日 常 生 活 ハ ビ リ	O00270	歩行器歩行ができる			
	05000108ZA	歩行ができる			
育 知 理 解 教					

THAパス

術後5日目		OC	時刻	内容/アクション	
アウトカム					
O01390	循環動態が安定している				
O01260	呼吸状態が安定している				
O03180	呼吸状態に問題がない				
O01170	肺塞栓症の症状・所見がない				
O03190	体温に問題がない				
O01150	深部静脈血栓症の症状・所見がない				
O02530	創部に問題がない				
O01020	脱臼の症状・所見がない				
O02740	疼痛のコントロールができています				
O01680	食事摂取ができる				
O01760	便秘の症状・所見がない				
O00270	歩行器歩行ができる				
時刻	フルネーム	サイン	時刻	フルネーム	サイン
タ ス ク	処置	包交			
	処置	弾性ストッキング管理			
	看護	立位/歩行訓練開始			
	看護	清潔保持（手段は自由）			
時間帯 : : : : : : 共有情報・その他					
患 者 状 態	O01390	循環動態が安定している			
	19000289ZA	拡張期血圧【適正値：<90mmHg】			
	19000307ZB	収縮期血圧【適正値：≧90かつ≦150mmHg】			
	19000343ZA	脈拍数【適正値：≧50かつ≦100回/分】			
	O01260	呼吸状態が安定している			
	19000304ZA	呼吸数【適正値：≧10かつ≦25回/分】			
	34000636ZA	呼吸困難がない【適正値：なし】			
	34000631ZA	咳嗽がない【適正値：なし】			
	O03180	呼吸状態に問題がない			
	19000273ZA	SPO2【適正値：≧92%】			
	O01170	肺塞栓症の症状・所見がない			
	60001085ZA	胸痛がない【適正値：なし】			
	O03190	体温に問題がない			
	19000327ZB	体温【適正値：<37.5℃】			
	O01150	深部静脈血栓症の症状・所見がない			
	23000438ZA	腫脹がない【適正値：なし】			
	47000908ZA	熱感がない【適正値：なし】			
	O02530	創部に問題がない			
	37000690ZA	ガーゼの上層汚染がない【適正値：なし】			
	51001473ZA	創部の発赤がない【適正値：なし】			
	23000450ZA	創部の腫脹がない【適正値：なし】			
	O01020	脱臼の症状・所見がない			
	21001463ZA	禁止体位をとっていない【適正値：なし】			
	02000033ZA	随意運動ができる【適正値：可】			
	O02740	疼痛のコントロールができています			
60001355ZA	NRS【適正値：≦0/10 1/10 2/10 3】				
O01680	食事摂取ができる				
41001474ZA	食事摂取量（主食）【適正値：5/10 6/10】				
41001475ZA	食事摂取量（副食）【適正値：5/10 6/10】				
O01760	便秘の症状・所見がない				
49000953ZA	便回数【適正値：≧1回/24h】				
日 常 生 活 ハ ビ リ	O00270	歩行器歩行ができる			
	05000108ZA	歩行ができる			
育 知 理 解 教					

THAパス

術後6日目		OC	時刻	内容/アクション	
アウトカム					
O01390	循環動態が安定している				
O01260	呼吸状態が安定している				
O03180	呼吸状態に問題がない				
O01170	肺塞栓症の症状・所見がない				
O03190	体温に問題がない				
O01150	深部静脈血栓症の症状・所見がない				
O02530	創部に問題がない				
O01020	脱臼の症状・所見がない				
O02740	疼痛のコントロールができています				
O01680	食事摂取ができる				
O01760	便秘の症状・所見がない				
O00270	歩行器歩行ができる				
時刻	フルネーム	サイン	時刻	フルネーム	サイン
タ ス ク	処置	弾性ストッキング管理			
	看護	立位/歩行訓練開始			
	看護	清潔保持（手段は自由）			
時間帯 : : : : : : 共有情報・その他					
患 者 状 態	O01390	循環動態が安定している			
	19000289ZA	拡張期血圧【適正値：<90mmHg】			
	19000307ZB	収縮期血圧【適正値：≧90かつ≦150mmHg】			
	19000343ZA	脈拍数【適正値：≧50かつ≦100回/分】			
	O01260	呼吸状態が安定している			
	19000304ZA	呼吸数【適正値：≧10 かつ ≦25回/分】			
	34000636ZA	呼吸困難がない【適正値：なし】			
	34000631ZA	咳嗽がない【適正値：なし】			
	O03180	呼吸状態に問題がない			
	19000273ZA	SPO2【適正値：≧92%】			
	O01170	肺塞栓症の症状・所見がない			
	60001085ZA	胸痛がない【適正値：なし】			
	O03190	体温に問題がない			
	19000327ZB	体温【適正値：<37.5℃】			
	O01150	深部静脈血栓症の症状・所見がない			
	23000438ZA	腫脹がない【適正値：なし】			
	47000908ZA	熱感がない【適正値：なし】			
	O02530	創部に問題がない			
	37000690ZA	ガーゼの上層汚染がない【適正値：なし】			
	51001473ZA	創部の発赤がない【適正値：なし】			
	23000450ZA	創部の腫脹がない【適正値：なし】			
	O01020	脱臼の症状・所見がない			
	21001463ZA	禁止体位をとっていない【適正値：なし】			
	02000033ZA	随意運動ができる【適正値：可】			
	O02740	疼痛のコントロールができています			
60001355ZA	NRS【適正値：≦0/10 1/10 2/10 3】				
O01680	食事摂取ができる				
41001474ZA	食事摂取量（主食）【適正値：5/10 6/10】				
41001475ZA	食事摂取量（副食）【適正値：5/10 6/10】				
O01760	便秘の症状・所見がない				
49000953ZA	便回回数【適正値：≧1回/24h】				
日 常 生 活 ハ ビ リ	O00270	歩行器歩行ができる			
	05000108ZA	歩行ができる			
育 知 理 解 教					

THAバス

術後7日目		OC	時刻	内容/アクション		
アウトカム						
O01390	循環動態が安定している					
O01260	呼吸状態が安定している					
O03180	呼吸状態に問題がない					
O01170	肺塞栓症の症状・所見がない					
O00690	発熱がない					
O01150	深部静脈血栓症の症状・所見がない					
O01020	脱臼の症状・所見がない					
O00740	感染の徴候がない					
O01200	検査データに問題がない					
O02740	疼痛のコントロールができています					
O01680	食事摂取ができる					
O01760	便秘の症状・所見がない					
O00270	歩行器歩行ができる					
O00020	ADLの範囲の拡大ができる					
時刻	フルネーム	サイン	時刻	フルネーム	サイン	
タ ス ク	処置	弾性ストッキング管理				
	画像・生理	一般撮影				
	検体検査	血算 CRP Na k CI BUN CRE TP ALB A/G比 AST (GOT) ALT (GPT) LD (LDH) ALP γ-GTP T-Bil				
	看護	立位/歩行訓練開始				
	看護	シャワー浴				
時間帯 : : : : : : 共有情報・その他						
患 者 状 態	O01390	循環動態が安定している				
	190002892A	拡張期血圧【適正値：<90mmHg】				
	190003072B	収縮期血圧【適正値：≧90かつ≦150mmHg】				
	190003432A	脈拍数【適正値：≧50かつ≦100回/分】				
	O01260	呼吸状態が安定している				
	190003042A	呼吸数【適正値：≧10かつ≦25回/分】				
	340006362A	呼吸困難がない【適正値：なし】				
	340006312A	咳嗽がない【適正値：なし】				
	O03180	呼吸状態に問題がない				
	190002732A	SPO2【適正値：≧92%】				
	O01170	肺塞栓症の症状・所見がない				
	600010852A	胸痛がない【適正値：なし】				
	O00690	発熱がない				
	190003272A	体温【適正値：<37.0℃】				
	O01150	深部静脈血栓症の症状・所見がない				
	230004382A	腫脹がない【適正値：なし】				
	470009082A	熱感がない【適正値：なし】				
	330014602A	Dダイマーの上昇がない【適正値：なし】				
	O01020	脱臼の症状・所見がない				
	210014632A	禁止肢位をとっていない【適正値：なし】				
	020000332A	随意運動ができる【適正値：可】				
	O00740	感染の徴候がない				
	510014732A	創部の発赤がない【適正値：なし】				
	230004502A	創部の腫脹がない【適正値：なし】				
	330005962A	CRPの再上昇がない【適正値：なし】				
	O01200	検査データに問題がない				
	200014622A	画像所見に問題がない【適正値：なし】				
	330014642A	血液検査に問題がない【適正値：なし】				
	O02740	疼痛のコントロールができています				
	600013552A	NRS【適正値：≦0/10 1/10 2/10 3/10】				
O01680	食事摂取ができる					
410014742A	食事摂取量（主食）【適正値：5/10 6/10】					
410014752A	食事摂取量（副食）【適正値：5/10 6/10】					
O01760	便秘の症状・所見がない					
490009532A	便回数【適正値：≧1回/24h】					
日 常 生 活 動 作 り	O00270	歩行器歩行ができる				
	050001082A	歩行ができる				
	O00020	ADLの範囲の拡大ができる				
020014672A	トイレで排泄ができる					
育 知 ・ 議 理 ・ 解 教						

THAバス

術後8日目		OC	時刻	内容/アクション				
アウトカム								
O01390	循環動態が安定している							
O01260	呼吸状態が安定している							
O03180	呼吸状態に問題がない							
O01170	肺塞栓症の症状・所見がない							
O00690	発熱がない							
O01150	深部静脈血栓症の症状・所見がない							
O01020	脱臼の症状・所見がない							
O00740	感染の徴候がない							
O02740	疼痛のコントロールができています							
O01680	食事摂取ができる							
O01760	便秘の症状・所見がない							
O00270	歩行器歩行ができる							
O00020	ADLの範囲の拡大ができる							
O02990	日常生活の注意点について理解できる							
時刻	フルネーム	サイン	時刻	フルネーム	サイン			
タ ス ク	処置	弾性ストッキング管理						
	看護	立位/歩行開始						
	看護	シャワー浴						
	看護	退院指導						
時間帯		:	:	:	:	:	:	共有情報・その他
患 者 状 態	O01390	循環動態が安定している						
	19000289ZA	拡張期血圧【適正值：<90mmHg】						
	19000307ZB	収縮期血圧【適正值：≧90かつ≦150mmHg】						
	19000343ZA	脈拍数【適正值：≧50かつ≦100回/分】						
	O01260	呼吸状態が安定している						
	19000304ZA	呼吸数【適正值：≧10かつ≦25回/分】						
	34000636ZA	呼吸困難がない【適正值：なし】						
	34000631ZA	咳嗽がない【適正值：なし】						
	O03180	呼吸状態に問題がない						
	19000273ZA	SPO2【適正值：≧92%】						
	O01170	肺塞栓症の症状・所見がない						
	60001085ZA	胸痛がない【適正值：なし】						
	O00690	発熱がない						
	19000327ZA	体温【適正值：<37.0℃】						
	O01150	深部静脈血栓症の症状・所見がない						
	23000438ZA	腫脹がない【適正值：なし】						
	47000908ZA	熱感がない【適正值：なし】						
	O01020	脱臼の症状・所見がない						
	21001463ZA	禁止肢位をとっていない【適正值：なし】						
	02000033ZA	随意運動ができる【適正值：可】						
	O00740	感染の徴候がない						
	51001473ZA	創部の発赤がない【適正值：なし】						
	23000450ZA	創部の腫脹がない【適正值：なし】						
O02740	疼痛のコントロールができています							
60001355ZA	NRS【適正值：≦0/1 0 1/1 0 2/1 0 3/1 0							
O01680	食事摂取ができる							
41001474ZA	食事摂取量(主食)【適正值：5/1 0 6/1 0 7/1							
41001475ZA	食事摂取量(副食)【適正值：5/1 0 6/1 0 7/1							
O01760	便秘の症状・所見がない							
49000953ZA	便回数【適正值：≧1回/24h】							
日 常 生 活 ハ ビ 作 り	O00270	歩行器歩行ができる						
	05000108ZA	歩行ができる						
	O00020	ADLの範囲の拡大ができる						
	02001467ZA	トイレで排泄ができる						
育 知 理 解 教	O02990	日常生活の注意点について理解できる						
	99001299ZA	退院後の日常生活のわからないことを聞くことができる						

THAバス

術後9日目		OC	時刻	内容/アクション	
アウトカム					
O01390	循環動態が安定している				
O01260	呼吸状態が安定している				
O03180	呼吸状態に問題がない				
O01170	肺塞栓症の症状・所見がない				
O00690	発熱がない				
O01150	深部静脈血栓症の症状・所見がない				
O01020	脱臼の症状・所見がない				
O00740	感染の徴候がない				
O02740	疼痛のコントロールができています				
O01680	食事摂取ができる				
O01760	便秘の症状・所見がない				
O00270	歩行器歩行ができる				
O00020	ADLの範囲の拡大ができる				
O02990	日常生活の注意点について理解できる				
時刻	フルネーム	サイン	時刻	フルネーム	サイン
タ ス ク	処置	弾性ストッキング管理			
	看護	立位/歩行訓練開始			
	看護	シャワー浴			
	看護	退院指導			
時間帯					
					共有情報・その他
患 者 状 態	O01390	循環動態が安定している			
	19000289ZA	拡張期血圧【適正値：<90mmHg】			
	19000307ZB	収縮期血圧【適正値：≧90かつ≦150mmHg】			
	19000343ZA	脈拍数【適正値：≧50かつ≦100回/分】			
	O01260	呼吸状態が安定している			
	19000304ZA	呼吸数【適正値：≧10かつ≦25回/分】			
	34000636ZA	呼吸困難がない【適正値：なし】			
	34000631ZA	咳嗽がない【適正値：なし】			
	O03180	呼吸状態に問題がない			
	19000273ZA	SPO2【適正値：≧92%】			
	O01170	肺塞栓症の症状・所見がない			
	60001085ZA	胸痛がない【適正値：なし】			
	O00690	発熱がない			
	19000327ZA	体温【適正値：<37.0℃】			
	O01150	深部静脈血栓症の症状・所見がない			
	23000438ZA	腫脹がない【適正値：なし】			
	47000908ZA	熱感がない【適正値：なし】			
	O01020	脱臼の症状・所見がない			
	21001463ZA	禁止肢位をとっていない【適正値：なし】			
	02000033ZA	随意運動ができる【適正値：可】			
	O00740	感染の徴候がない			
	51001473ZA	創部の発赤がない【適正値：なし】			
	23000450ZA	創部の腫脹がない【適正値：なし】			
	O02740	疼痛のコントロールができています			
	60001355ZA	NRS【適正値：≦0/10】1/10/2/10/3/10			
O01680	食事摂取ができる				
41001474ZA	食事摂取量（主食）【適正値：5/10/6/10/7/3】				
41001475ZA	食事摂取量（副食）【適正値：5/10/6/10/7/3】				
O01760	便秘の症状・所見がない				
49000953ZA	便回数【適正値：≧1回/24h】				
日 常 生 活 ハ ビ 作 り	O00270	歩行器歩行ができる			
	05000108ZA	歩行ができる			
	O00020	ADLの範囲の拡大ができる			
	02001467ZA	トイレで排泄ができる			
育 知 理 解 教	O02990	日常生活の注意点について理解できる			
	99001299ZA	退院後の日常生活のわからないことを聞くことができる			