

VATSパス

達成基準		除外基準				ゴール設定				
経過日	手術前日	術当日術前	術当日術後	術後1日目	術後2日目	術後3日目	術後4日目	術後5日目以降		
アウトカム	00120 疼痛数値が安定している	00120 疼痛数値が安定している	00320 麻痺動機に問題がない	00320 麻痺動機に問題がない	00130 疼痛数値が安定している	00130 疼痛数値が安定している	00130 疼痛数値が安定している	最終的で設定 (ただし、骨格部分のアウトカム、観察 項目に依りこと)		
	00120 呼吸状態が安定している	00120 呼吸状態が安定している	00320 呼吸状態に問題がない	00320 呼吸状態に問題がない	00130 呼吸状態が安定している	00130 呼吸状態が安定している	00130 呼吸状態が安定している			
	00330 体温に問題がない	00330 体温に問題がない	00330 体温に問題がない	00330 体温に問題がない	00130 体温に問題がない	00130 体温に問題がない	00130 体温に問題がない			
	00140 末梢循環状態の悪化が見えない	00140 末梢循環状態の悪化が見えない	00140 末梢循環状態の悪化が見えない	00140 末梢循環状態の悪化が見えない	00140 末梢循環状態の悪化が見えない	00140 末梢循環状態の悪化が見えない	00140 末梢循環状態の悪化が見えない			
	00050 急激な腎機能低下がない	00050 急激な腎機能低下がない	00050 急激な腎機能低下がない	00050 急激な腎機能低下がない	00050 急激な腎機能低下がない	00050 急激な腎機能低下がない	00050 急激な腎機能低下がない			
	00060 脳脊髄液に問題がない	00060 脳脊髄液に問題がない	00060 脳脊髄液に問題がない	00060 脳脊髄液に問題がない	00060 脳脊髄液に問題がない	00060 脳脊髄液に問題がない	00060 脳脊髄液に問題がない			
	00145 全麻薬の投与・用量が見えない	00145 全麻薬の投与・用量が見えない	00145 全麻薬の投与・用量が見えない	00145 全麻薬の投与・用量が見えない	00145 全麻薬の投与・用量が見えない	00145 全麻薬の投与・用量が見えない	00145 全麻薬の投与・用量が見えない			
	00230 尿管の投与・用量が見えない	00230 尿管の投与・用量が見えない	00230 尿管の投与・用量が見えない	00230 尿管の投与・用量が見えない	00230 尿管の投与・用量が見えない	00230 尿管の投与・用量が見えない	00230 尿管の投与・用量が見えない			
	00230 尿管に問題がない	00230 尿管に問題がない	00230 尿管に問題がない	00230 尿管に問題がない	00230 尿管に問題がない	00230 尿管に問題がない	00230 尿管に問題がない			
	00270 尿管留置者の状態・用量が見えない	00270 尿管留置者の状態・用量が見えない	00270 尿管留置者の状態・用量が見えない	00270 尿管留置者の状態・用量が見えない	00270 尿管留置者の状態・用量が見えない	00270 尿管留置者の状態・用量が見えない	00270 尿管留置者の状態・用量が見えない			
	00140 尿管留置者の状態・用量が見えない	00140 尿管留置者の状態・用量が見えない	00140 尿管留置者の状態・用量が見えない	00140 尿管留置者の状態・用量が見えない	00140 尿管留置者の状態・用量が見えない	00140 尿管留置者の状態・用量が見えない	00140 尿管留置者の状態・用量が見えない			
	00170 尿管留置者の状態・用量が見えない	00170 尿管留置者の状態・用量が見えない	00170 尿管留置者の状態・用量が見えない	00170 尿管留置者の状態・用量が見えない	00170 尿管留置者の状態・用量が見えない	00170 尿管留置者の状態・用量が見えない	00170 尿管留置者の状態・用量が見えない			
	00010 尿管留置者の状態・用量が見えない	00010 尿管留置者の状態・用量が見えない	00010 尿管留置者の状態・用量が見えない	00010 尿管留置者の状態・用量が見えない	00010 尿管留置者の状態・用量が見えない	00010 尿管留置者の状態・用量が見えない	00010 尿管留置者の状態・用量が見えない			
	生活動作・日常動作・リハビリ			00230 尿管留置者の状態・用量が見えない						
	知識・教育・理解						00230 尿管留置者の状態・用量が見えない		00230 尿管留置者の状態・用量が見えない	
	その他									
	タスク	処方			非ステロイド系抗炎症薬 (NSAID)	非ステロイド系抗炎症薬 (NSAID)	非ステロイド系抗炎症薬 (NSAID)		非ステロイド系抗炎症薬 (NSAID)	
		注射								
		処置			尿管挿入	尿管挿入終了				
						尿管留置カテーテル除去				
リハビリテーション						膀胱ドレーン除去				
評価・生理				尿管の挿入・留置データ	尿管の挿入	尿管の挿入	尿管の挿入			
検査検査					Na+ Cl- A/G/B/ BUN/ CRE/ AST (GOT) ALT (GPT) LD (LDH) ALP γ-GTP	Na+ Cl- TP ALB A/G/B/ BUN/ CRE/ AST (GOT) ALT (GPT) LD (LDH) ALP				
病歴										
栄養		食食	食食	食食	食食	食食	食食			
看護		フリー (活動範囲は自由) 通常保持 (手段は自由)	フリー (活動範囲は自由) 通常保持 (手段は自由)	尿管留置 通常保持 (手段は自由)	フリー (活動範囲は自由) 通常保持 (手段は自由)	フリー (活動範囲は自由) 通常保持 (手段は自由)	フリー (活動範囲は自由) 通常保持 (手段は自由)	フリー (活動範囲は自由) 通常保持 (手段は自由)		
文書										

VATSパス

手術前日		OC	時刻	内容/アクション	
アウトカム					
O01390	循環動態が安定している				
O01260	呼吸状態が安定している				
O03180	呼吸状態に問題がない				
O03190	体温に問題がない				
O02740	疼痛のコントロールができています				
O01680	食事摂取ができる				
O01760	便秘の症状・所見がない				
時刻	フルネーム	サイン	時刻	フルネーム	サイン
タ ス ク	栄養	常食			
	看護	フリー（活動範囲は自由）			
	看護	清潔保持（手段は自由）			
共有情報・その他					
患 者 状 態	O01390	循環動態が安定している			
	19000289ZA	拡張期血圧【適正値：<90mmHg】			
	19000307ZB	収縮期血圧【適正値：≧90かつ≦150mmHg】			
	19000343ZA	脈拍数【適正値：≧50かつ≦100回/分】			
	O01260	呼吸状態が安定している			
	19000304ZA	呼吸数【適正値：≧10かつ≦25回/分】			
	34000636ZA	呼吸困難がない【適正値：なし】			
	34000631ZA	咳嗽がない【適正値：なし】			
	O03180	呼吸状態に問題がない			
	19000273ZB	SPO2【適正値：≧94%】			
	O03190	体温に問題がない			
	19000327ZB	体温【適正値：<37.5℃】			
	O02740	疼痛のコントロールができています			
	60001355ZA	NRS【適正値：≦0/10/11/10/2/10/3/10】			
	O01680	食事摂取ができる			
41001474ZA	食事摂取量（主食）【適正値：5/10/6/10/7/10】				
41001475ZA	食事摂取量（副食）【適正値：5/10/6/10/7/10】				
O01760	便秘の症状・所見がない				
49000953ZA	便回数【適正値：≧1回/24h】				
リ ハ ビ リ	生				
	活				
	動				
	作				
育 知 ・ 調 理 ・ 解 教					

VATSパス

術当日術前						OC	時刻	内容/アクション
アウトカム								
O01390	循環動態が安定している							
O01260	呼吸状態が安定している							
O03180	呼吸状態に問題がない							
O03190	体温に問題がない							
O02740	疼痛のコントロールができています							
時刻	フルネーム	サイン	時刻	フルネーム	サイン			
タスク	栄養	欠食						
	看護	フリー（活動範囲は自由）						
	看護	清潔保持（手段は自由）						
						共有情報・その他		
患者状態	O01390	循環動態が安定している						
	19000289ZA	拡張期血圧【適正値：<90mmHg】						
	19000307ZB	収縮期血圧【適正値：≧90かつ≦150mmHg】						
	19000343ZA	脈拍数【適正値：≧50かつ≦100回/分】						
	O01260	呼吸状態が安定している						
	19000304ZA	呼吸数【適正値：≧10かつ≦25回/分】						
	34000636ZA	呼吸困難がない【適正値：なし】						
	34000631ZA	咳嗽がない【適正値：なし】						
	O03180	呼吸状態に問題がない						
	19000273ZB	SPO2【適正値：≧94%】						
	O03190	体温に問題がない						
	19000327ZB	体温【適正値：<37.5℃】						
O02740	疼痛のコントロールができています							
60001355ZA	NRS【適正値：≦0/10/11/10/12/10/13/10】							
リハビリ	生活動作							
育・理・解								

VATSパス

術後1日目		OC	時刻	内容/アクション	
アウトカム					
O03220	循環動態に問題がない				
O01260	呼吸状態が安定している				
O03180	呼吸状態に問題がない				
O03190	体温に問題がない				
O01460	末梢循環障害の症状所見がない				
O01350	急激な腎機能低下がない				
O00620	ドレーンに問題がない				
O00640	排泄に問題がない				
O01450	不整脈の症状・所見がない				
O01860	誤嚥の症状・所見がない				
O02530	創部に問題がない				
O02290	排尿障害の症状・所見がない				
O02740	疼痛のコントロールができています				
O01680	食事摂取ができる				
O01760	便秘の症状・所見がない				
O00280	離床ができる				
時刻	フルネーム	サイン	時刻	フルネーム	サイン
タスク	処方	鎮痛薬 (NSAID)			
	処置	酸素投与終了			
	処置	尿管留置カテーテル抜去			
	画像・生理	胸部X-P			
	検体検査	Na K Cl A/G比 BUN CRE AST (GOT) ALT (GPT) LD (LDH) ALP γ-GTP T-Bil 血算			
	栄養	常食			
	看護	フリー (活動範囲は自由)			
	看護	清潔保持 (手段は自由)			
			時間帯	:	:
			:	:	:
			:	:	:
			:	:	:
			:	:	:
			:	:	共有情報・その他
患者状態	O03220	循環動態に問題がない			
	19000289ZA	拡張期血圧【適正値: < 90mmHg】			
	19000307ZA	収縮期血圧【適正値: ≥ 80かつ ≤ 180mmHg】			
	19000343ZA	脈拍数【適正値: ≥ 50かつ ≤ 100回/分】			
	O01260	呼吸状態が安定している			
	19000304ZA	呼吸数【適正値: ≥ 10かつ ≤ 25回/分】			
	34000636ZA	呼吸困難がない【適正値: なし】			
	34000631ZA	咳がない【適正値: なし】			
	O03180	呼吸状態に問題がない			
	19000273ZB	SPO2【適正値: ≥ 94%】			
	52001472ZA	皮下気腫の増悪がない【適正値: なし】			
	O03190	体温に問題がない			
	19000327ZD	体温【適正値: < 38.0°C】			
	O01460	末梢循環障害の症状所見がない			
	30000575ZA	四肢の末梢冷感がない【適正値: なし】			
	O01350	急激な腎機能低下がない			
	48000935ZA	尿量【適正値: ≥ 100ml/4h】			
	O00620	ドレーンに問題がない			
	34000628ZA	エアリークがない【適正値: なし】			
	O00640	排泄に問題がない			
	11000167ZA	ドレーン排液性状【適正値: = 淡血性 淡々血性 漿液性】			
	15000217ZA	ドレーン排液量【適正値: ≥ 100ml/h】			
	O01450	不整脈の症状・所見がない			
	19000320ZA	心拍リズム不整がない【適正値: なし】			
	O01860	誤嚥の症状・所見がない			
	41000784ZA	飲水後にむせがない【適正値: なし】			
	O02530	創部に問題がない			
	52001004ZA	創離開がない【適正値: なし】			
	37000709ZA	出血がない【適正値: なし】			
	37000690ZA	ガーゼの上層汚染がない【適正値: なし】			
	O02290	排尿障害の症状・所見がない			
	48000933ZA	尿閉がない【適正値: なし】			
	O02740	疼痛のコントロールができています			
	60001355ZA	NRS【適正値: ≤ 0/1 0/1/1 0/2/1 0/3/1 0】			
	O01680	食事摂取ができる			
	41001474ZA	食事摂取量 (主食)【適正値: 5/1 0/6/1 0/7/1 0】			
	41001475ZA	食事摂取量 (副食)【適正値: 5/1 0/6/1 0/7/1 0】			
	O01760	便秘の症状・所見がない			
	49000953ZA	便回数【適正値: ≥ 1回/24h】			
日常生活動作	O00280	離床ができる			
	05000110ZA	立位・歩行ができる			
育知・護理・解説					

