

大腸切除術パス

経過日	通称基準		除外基準				ゴール設定			
	手術日	術後1日目	術後2日目	術後3日目	術後4日目	術後5日目	術後6日目	術後7日目	術後8日目	
アウトカム	患者状態	001200 意識状態が安定している	001200 意識状態が安定している	001200 意識状態に問題がない	001200 意識状態に問題がない	001200 意識状態に問題がない	001200 意識状態に問題がない	001200 意識状態が安定している	001200 意識状態が安定している	001200 意識状態が安定している
		001201 呼吸状態が安定している	001201 呼吸状態が安定している	001201 呼吸状態に問題がない	001201 呼吸状態に問題がない	001201 呼吸状態に問題がない	001201 呼吸状態に問題がない	001201 呼吸状態が安定している	001201 呼吸状態が安定している	001201 呼吸状態が安定している
		001202 循環状態が安定している	001202 循環状態が安定している	001202 循環状態に問題がない	001202 循環状態に問題がない	001202 循環状態に問題がない	001202 循環状態に問題がない	001202 循環状態が安定している	001202 循環状態が安定している	001202 循環状態が安定している
		001203 体温状態が安定している	001203 体温状態が安定している	001203 体温状態に問題がない	001203 体温状態に問題がない	001203 体温状態に問題がない	001203 体温状態に問題がない	001203 体温状態が安定している	001203 体温状態が安定している	001203 体温状態が安定している
		001204 尿量状態が安定している	001204 尿量状態が安定している	001204 尿量状態に問題がない	001204 尿量状態に問題がない	001204 尿量状態に問題がない	001204 尿量状態に問題がない	001204 尿量状態が安定している	001204 尿量状態が安定している	001204 尿量状態が安定している
		001205 創傷状態が安定している	001205 創傷状態が安定している	001205 創傷状態に問題がない	001205 創傷状態に問題がない	001205 創傷状態に問題がない	001205 創傷状態に問題がない	001205 創傷状態が安定している	001205 創傷状態が安定している	001205 創傷状態が安定している
		001206 疼痛状態が安定している	001206 疼痛状態が安定している	001206 疼痛状態に問題がない	001206 疼痛状態に問題がない	001206 疼痛状態に問題がない	001206 疼痛状態に問題がない	001206 疼痛状態が安定している	001206 疼痛状態が安定している	001206 疼痛状態が安定している
		001207 栄養状態が安定している	001207 栄養状態が安定している	001207 栄養状態に問題がない	001207 栄養状態に問題がない	001207 栄養状態に問題がない	001207 栄養状態に問題がない	001207 栄養状態が安定している	001207 栄養状態が安定している	001207 栄養状態が安定している
		001208 水分状態が安定している	001208 水分状態が安定している	001208 水分状態に問題がない	001208 水分状態に問題がない	001208 水分状態に問題がない	001208 水分状態に問題がない	001208 水分状態が安定している	001208 水分状態が安定している	001208 水分状態が安定している
		001209 薬剤状態が安定している	001209 薬剤状態が安定している	001209 薬剤状態に問題がない	001209 薬剤状態に問題がない	001209 薬剤状態に問題がない	001209 薬剤状態に問題がない	001209 薬剤状態が安定している	001209 薬剤状態が安定している	001209 薬剤状態が安定している
		001210 合併症発生・検出がない	001210 合併症発生・検出がない	001210 合併症発生・検出がない	001210 合併症発生・検出がない	001210 合併症発生・検出がない	001210 合併症発生・検出がない	001210 合併症発生・検出がない	001210 合併症発生・検出がない	001210 合併症発生・検出がない
		001211 患者満足度が高い	001211 患者満足度が高い	001211 患者満足度が高い	001211 患者満足度が高い	001211 患者満足度が高い	001211 患者満足度が高い	001211 患者満足度が高い	001211 患者満足度が高い	001211 患者満足度が高い
	生活動作・日常動作・リハビリ			001212 歩行ができる	001212 歩行ができる					
	知識・教育・理解							001213 日常生活の注意点を理解できる	001213 日常生活の注意点を理解できる	
	その他									
	タスク	処方								
検査				検査結果報告	検査結果報告					
				検査結果報告	検査結果報告					
				検査結果報告	検査結果報告					
				検査結果報告	検査結果報告					
リハビリテーション										
画像・生理										
経緯検査				尿管 血液検査 Na K Cl TP ALB	尿管 血液検査 Na K Cl TP ALB					
栄養	補食食品	欠食	欠食	欠食	食事開始 (内容は医師ごとの設定する)	内食は医師ごとの設定する	補食食品 欠食	補食食品 欠食		
	飲水可	経口摂取まで飲水可 (200ml程度)	飲水不可	飲水可	飲水可	飲水可	飲水可	飲水可		
看護	観察なし	観察なし	観察マニピュレーション	観察内フリー	観察内フリー	観察内フリー	観察内フリー	観察なし		
	観察あり (手動は自由)			観察あり (手動は自由)	観察あり (手動は自由)	観察あり (手動は自由)	観察あり (手動は自由)	観察あり (手動は自由)		
文書										

本施設で規定
ただし、各病院でのアウトカム、観
察項目に照らすこと

大腸切除術バス

手術前日		OC	時刻	内容/アクション		
アウトカム						
001390	循環動態が安定している					
001260	呼吸状態が安定している					
000690	発熱がない					
002740	疼痛のコントロールができています					
001690	水分摂取ができる					
001760	便秘の症状・所見がない					
時刻	フルネーム	サイン	時刻	フルネーム	サイン	
タ ス ク	栄養	補助食品				
	栄養	飲水可				
	看護	制限なし				
	看護	清潔保持（手段は自由）				
時間帯 : : : : : : : 共有情報・その他						
患 者 状 態	001390	循環動態が安定している				
	190002892A	拡張期血圧【適正値：< 90mmHg】				
	190003432A	脈拍数【適正値：≧ 50 かつ ≦ 100回/分】				
	190003072B	収縮期血圧【適正値：≧ 90 かつ ≦ 150mmHg】				
	001260	呼吸状態が安定している				
	190003042A	呼吸数【適正値：≧ 10 かつ ≦ 25回/分】				
	340006362A	呼吸困難がない【適正値：なし】				
	340006312A	痰嚔がない【適正値：なし】				
	000690	発熱がない				
	190003272A	体温【適正値：< 37.0℃】				
	002740	疼痛のコントロールができています				
	600013552A	NRS【適正値：≦ 0 / 1 0 / 1 0 / 2 / 1 0 / 3 / 1 0】				
	001690	水分摂取ができる				
	590010682A	水分摂取後に腹部症状の訴えがない【適正値：なし】				
001760	便秘の症状・所見がない					
490009532A	便回数【適正値：≧ 1回/24 h】					
日 常 生 活 動 作 ・ ・ ・	生活					
	動作					
	・					
	・					
育 知 ・ 理 ・ 解 教	育					
	知					
	理					
	解教					

大腸切除術バス

術当日術前		OC	時刻	内容/アクション		
アウトカム						
001390	循環動態が安定している					
001260	呼吸状態が安定している					
000690	発熱がない					
002740	疼痛のコントロールができています					
時刻	フルネーム	サイン	時刻	フルネーム	サイン	
タ ス ク	栄養	欠食				
	栄養	術前2時間まで飲水可 (200mL程度)				
	看護	制限なし				
時間帯 : : : : : : : 共有情報・その他						
患 者 状 態	001390	循環動態が安定している				
	19000289ZA	拡張期血圧【適正値：< 90mmHg】				
	19000343ZA	脈拍数【適正値：≧ 50 かつ ≦ 100回/分】				
	19000307ZB	収縮期血圧【適正値：≧ 90 かつ ≦ 150mmHg】				
	001260	呼吸状態が安定している				
	19000304ZA	呼吸数【適正値：≧ 10 かつ ≦ 25回/分】				
	34000636ZA	呼吸困難がない【適正値：なし】				
	34000631ZA	咳嗽がない【適正値：なし】				
	000690	発熱がない				
	19000327ZA	体温【適正値：< 37.0℃】				
002740	疼痛のコントロールができています					
60001355ZA	NRS【適正値：≦ 0 / 1 0 / 1 / 1 0 / 2 / 1 0 / 3 / 1 0】					
日 常 生 活 動 作 ...						
育 知 理 解 教						

大腸切除術バス

術当日術後		OC	時刻	内容/アクション		
アウトカム						
O03220	循環動態に問題がない					
O01260	呼吸状態が安定している					
O03180	呼吸状態に問題がない					
O03190	体温に問題がない					
O01350	急激な腎機能低下がない					
O01360	胸部症状・所見がない					
O00640	排泄に問題がない					
O02530	創部に問題がない					
O02740	疼痛のコントロールができています					
時刻	フルネーム	サイン	時刻	フルネーム	サイン	
タ ス ク	処置	生体モニタ装着				
	処置	酸素吸入				
	栄養	欠食				
	栄養	飲水不可				
	看護	翌朝までベッド上安静				
時間帯 : : : : : : : : : 共有情報・その他						
患 者 状 態	O03220	循環動態に問題がない				
	19000289ZA	拡張期血圧【適正値：< 90mmHg】				
	19000307ZA	収縮期血圧【適正値：≧ 80かつ ≦ 180mmHg】				
	19000343ZA	脈拍数【適正値：≧ 50 かつ ≦ 100回/分】				
	O01260	呼吸状態が安定している				
	19000304ZA	呼吸数【適正値：≧ 10 かつ ≦ 25回/分】				
	34000636ZA	呼吸困難がない【適正値：なし】				
	34000631ZA	咳嗽がない【適正値：なし】				
	O03180	呼吸状態に問題がない				
	19000273ZB	SPO2【適正値：≧ 94%】				
	O03190	体温に問題がない				
	19000327ZD	体温【適正値：< 38.0℃】				
	O01350	急激な腎機能低下がない				
	48000935ZB	尿量【適正値：≧ 30mL/h】				
	O01360	胸部症状・所見がない				
	19000318ZA	心電図モニター波形の変化がない【適正値：なし】				
	O00640	排泄に問題がない				
	11000167ZA	ドレーン排液性状【適正値：= 淡血性 淡々血性 膿液性】				
	15000217ZA	ドレーン排液量【適正値：≦ 100mL/h】				
	O02530	創部に問題がない				
52001004ZA	創離開がない【適正値：なし】					
37000709ZA	出血がない【適正値：なし】					
O02740	疼痛のコントロールができています					
60001355ZA	NRS【適正値：≦ 0/1 0/1/1 0/2/1 0/3/1 0】					
日 常 生 活 動 作 ・ ・ ・	リ					
	ハ					
	ビ					
	リ					
育 知 ・ 識 理 ・ 解 教						

大腸切除術バス

術後1日目		OC	時刻	内容/アクション	
アウトカム					
O03220	循環動態に問題がない				
O01260	呼吸状態が安定している				
O03180	呼吸状態に問題がない				
O03190	体温に問題がない				
O01350	急激な腎機能低下がない				
O00640	排泄に問題がない				
O02530	創部に問題がない				
O01700	腸管麻痺の症状・所見がない				
O02740	疼痛のコントロールができています				
O01690	水分摂取ができる				
O00280	起床ができる				
時刻	フルネーム	サイン	時刻	フルネーム	サイン
タ ス ク	処置	生体モニタ終了			
	処置	朝酸薬投与終了			
	検体検査	血算 血液像 Na K Cl TP ALB BUN CRE AST(GOT) ALT(GPT) ALP γ-GTP T-Bil CRP BS G			
	栄養	欠食			
	栄養	飲水可			
	看護	病棟内フリー			
看護	清潔保持 (手洗は自由)				
時間帯					
					共有情報・その他
患 者 状 態	O03220	循環動態に問題がない			
	19000289ZA	拡張期血圧【適正値：< 90mmHg】			
	19000307ZA	収縮期血圧【適正値：≧ 80かつ ≦ 180mmHg】			
	19000343ZA	脈拍数【適正値：≧ 50 かつ ≦ 100回/分】			
	O01260	呼吸状態が安定している			
	19000304ZA	呼吸数【適正値：≧ 10 かつ ≦ 25回/分】			
	34000636ZA	呼吸困難がない【適正値：なし】			
	34000631ZA	咳嗽がない【適正値：なし】			
	O03180	呼吸状態に問題がない			
	19000273ZB	SPO2【適正値：≧ 94%】			
	O03190	体温に問題がない			
	19000327ZD	体温【適正値：< 38.0℃】			
	O01350	急激な腎機能低下がない			
	48000935ZB	尿量【適正値：≧ 30mL/h】			
	O00640	排泄に問題がない			
	11000167ZA	ドレーン排液性状【適正値：= 淡血性 淡々血性 漿液性】			
	15000217ZA	ドレーン排液量【適正値：≧ 100mL/h】			
	O02530	創部に問題がない			
	52001004ZA	創離開がない【適正値：なし】			
	37000709ZA	出血がない【適正値：なし】			
	O01700	腸管麻痺の症状・所見がない			
	59001071ZA	腹部膨満感がない【適正値：なし】			
	40000780ZA	嘔気がない【適正値：なし】			
	40000781ZA	嘔吐がない【適正値：なし】			
O02740	疼痛のコントロールができています				
60001355ZA	NRS【適正値：≦ 0/1 0/1/1 0/2/1 0/3/1 0】				
O01690	水分摂取ができる				
59001068ZA	水分摂取後に腹部症状の訴えがない【適正値：なし】				
日 常 生 活 動 作 り	O00280	起床ができる			
	05000110ZA	立位・歩行ができる			
育 知 ・ 議 理 ・ 解 教					

大腸切除術バス

術後2日目		OC	時刻	内容/アクション		
アウトカム						
003220	循環動態に問題がない					
001260	呼吸状態が安定している					
003180	呼吸状態に問題がない					
003190	体温に問題がない					
001350	急激な腎機能低下がない					
000640	排液に問題がない					
002530	創部に問題がない					
001700	腸管麻痺の症状・所見がない					
002740	疼痛のコントロールができています					
001690	水分摂取ができる					
000280	起床ができる					
時刻	フルネーム	サイン	時刻	フルネーム	サイン	
タ ス ク	栄養	欠食				
	栄養	飲水可				
	看護	病棟内フリー				
	看護	清潔保持（手段は自由）				
時間帯 : : : : : : 共有情報・その他						
患 者 状 態	003220	循環動態に問題がない				
	19000289ZA	拡張期血圧【適正値：< 90mmHg】				
	19000307ZA	収縮期血圧【適正値：≧ 80かつ ≦ 180mmHg】				
	19000343ZA	脈拍数【適正値：≧ 50 かつ ≦ 100回/分】				
	001260	呼吸状態が安定している				
	19000304ZA	呼吸数【適正値：≧ 10 かつ ≦ 25回/分】				
	34000636ZA	呼吸困難がない【適正値：なし】				
	34000631ZA	痰嚢がない【適正値：なし】				
	003180	呼吸状態に問題がない				
	19000273ZB	SPO2【適正値：≧ 94%】				
	003190	体温に問題がない				
	19000327ZB	体温【適正値：< 37.5℃】				
	001350	急激な腎機能低下がない				
	48000935ZB	尿量【適正値：≧ 30mL/h】				
	000640	排液に問題がない				
	11000167ZA	ドレーン排液性状【適正値：= 淡血性 淡々血性 漿液性】				
	15000217ZA	ドレーン排液量【適正値：≦ 100mL/h】				
	002530	創部に問題がない				
	52001004ZA	創離開がない【適正値：なし】				
	51001473ZA	発赤がない【適正値：なし】				
	23000438ZA	腫脹がない【適正値：なし】				
	001700	腸管麻痺の症状・所見がない				
	59001071ZA	腹部膨満感がない【適正値：なし】				
	40000780ZA	嘔気がない【適正値：なし】				
	40000781ZA	嘔吐がない【適正値：なし】				
	002740	疼痛のコントロールができています				
	60001355ZA	NRS【適正値：≦ 0/1 0/1/1 0/2/1 0/3/1 0】				
	001690	水分摂取ができる				
	59001068ZA	水分摂取後に腹部症状の訴えがない【適正値：なし】				
	日 常 生 活 動 作 り	000280	起床ができる			
		05000110ZA	立位・歩行ができる			
	育 知 ・ 議 理 ・ 解 教					

大腸切除術バス

術後3日目		OC	時刻	内容/アクション	
アウトカム					
O03220	循環動態に問題がない				
O01260	呼吸状態が安定している				
O03180	呼吸状態に問題がない				
O03190	体温に問題がない				
O01350	急激な腎機能低下がない				
O00640	排泄に問題がない				
O02530	創部に問題がない				
O01700	腸管麻痺の症状・所見がない				
O02740	疼痛のコントロールができています				
O01680	食事摂取ができる				
時刻	フルネーム	サイン	時刻	フルネーム	サイン
タスク	処置	Epi除去/IVPCA除去			
	処置	尿道留置カテーテル除去			
	検体検査	血算 血液像 Na K Cl TP ALB BUN CRE AST(GOT) ALT(GPT) ALP γ-GTP T-Bil CRP			
	栄養	食事開始 (内容は施設ごとに設定する)			
	栄養	飲水可			
	看護	病棟内フリー			
	看護	清潔保持 (手段は自由)			
		時間帯	:	:	共有情報・その他
患者状態	O03220	循環動態に問題がない			
	19000289ZA	拡張期血圧 【適正値: < 90mmHg】			
	19000307ZA	収縮期血圧 【適正値: ≧ 80かつ ≦ 180mmHg】			
	19000343ZA	脈拍数 【適正値: ≧ 50 かつ ≦ 100回/分】			
	O01260	呼吸状態が安定している			
	19000304ZA	呼吸数 【適正値: ≧ 10 かつ ≦ 25回/分】			
	34000636ZA	呼吸困難がない 【適正値: なし】			
	34000631ZA	咳嗽がない 【適正値: なし】			
	O03180	呼吸状態に問題がない			
	19000273ZB	SPO2 【適正値: ≧ 94%】			
	O03190	体温に問題がない			
	19000327ZB	体温 【適正値: < 37.5°C】			
	O01350	急激な腎機能低下がない			
	48000935ZB	尿量 【適正値: ≧ 30mL/h】			
	O00640	排泄に問題がない			
	11000167ZA	ドレーン排液性状 【適正値: = 淡血性 淡々血性 漿液性】			
	15000217ZA	ドレーン排液量 【適正値: ≧ 100mL/h】			
	O02530	創部に問題がない			
	52001004ZA	創離開がない 【適正値: なし】			
	51001473ZA	発赤がない 【適正値: なし】			
	23000438ZA	腫脹がない 【適正値: なし】			
	O01700	腸管麻痺の症状・所見がない			
	59001071ZA	腹部膨満感がない 【適正値: なし】			
	40000780ZA	嘔気がない 【適正値: なし】			
	40000772ZA	排ガスがある 【適正値: あり】			
	O02740	疼痛のコントロールができています			
	60001355ZA	NRS 【適正値: ≦ 0/1 0/1/1 0/2/1 0/3/1 0】			
	O01680	食事摂取ができる			
41001474ZA	食事摂取量 (主食) 【適正値: 5/1 0/6/1 0/7/1 0】				
41001475ZA	食事摂取量 (副食) 【適正値: 5/1 0/6/1 0/7/1 0】				
リハビリ	日常生活動作				
育・識・理・解・教					

大腸切除術バス

術後4日目					OC	時刻	内容/アクション
アウトカム							
001390	循環動態が安定している						
001260	呼吸状態が安定している						
003190	体温に問題がない						
000640	排泄に問題がない						
002530	創部に問題がない						
001700	腸管麻痺の症状・所見がない						
002740	疼痛のコントロールができています						
001680	食事摂取ができる						
時刻	フルネーム	サイン	時刻	フルネーム	サイン		
タ ス ク	栄養	内容は施設ごとに設定する					
	栄養	飲水可					
	看護	病棟内フリー					
	看護	清潔保持（手段は自由）					
時間帯							
							共有情報・その他
患 者 状 態	001390	循環動態が安定している					
	190002892A	拡張期血圧【適正値：< 90mmHg】					
	190003432A	脈拍数【適正値：≧ 50 かつ ≦ 100回/分】					
	190003072B	収縮期血圧【適正値：≧ 90 かつ ≦ 150mmHg】					
	001260	呼吸状態が安定している					
	190003042A	呼吸数【適正値：≧ 10 かつ ≦ 25回/分】					
	340006362A	呼吸困難がない【適正値：なし】					
	340006312A	咳嗽がない【適正値：なし】					
	003190	体温に問題がない					
	190003272B	体温【適正値：< 37.5℃】					
	000640	排泄に問題がない					
	110001672A	ドレーン排泄性状【適正値：= 淡血性 淡々血性 漿液性】					
	150002172A	ドレーン排泄量【適正値：≦ 100mL/h】					
	002530	創部に問題がない					
	520010042A	創離開がない【適正値：なし】					
	510014732A	発赤がない【適正値：なし】					
	230004382A	腫脹がない【適正値：なし】					
	001700	腸管麻痺の症状・所見がない					
	590010712A	腹部膨満感がない【適正値：なし】					
	400007802A	嘔気がない【適正値：なし】					
400007722A	排ガスがある【適正値：あり】						
002740	疼痛のコントロールができています						
600013552A	NRS【適正値：≦ 0/1 0/1/1 0/2/1 0/3/1 0】						
001680	食事摂取ができる						
410014742A	食事摂取量（主食）【適正値：5/1 0/6/1 0/7/1 0】						
410014752A	食事摂取量（副食）【適正値：5/1 0/6/1 0/7/1 0】						
日 常 生 活 作 業 ・ ・ ・	生活						
	動作						
	作業						
	・						
育 知 ・ 論 理 ・ 解 教	育						
	知						
	論						
	理						

大腸切除術バス

術後5日目		OC	時刻	内容/アクション		
アウトカム						
001390	循環動態が安定している					
001260	呼吸状態が安定している					
000690	発熱がない					
002530	創部に問題がない					
001700	腸管麻痺の症状・所見がない					
002740	疼痛のコントロールができています					
001680	食事摂取ができる					
001760	便秘の症状・所見がない					
002990	日常生活の注意点について理解できる					
時刻	フルネーム	サイン	時刻	フルネーム	サイン	
タ ス ク	処置	ドレーン抜去				
	処置	抜去基準				
	処置	食事開始後、縫合不全の所見がない				
	栄養	術後食 米飯				
	栄養	飲水可				
	看護	病棟内フリー				
	看護	清潔保持（手段は自由）				
看護	退院指導					
時間帯 : : : : : : 共有情報・その他						
患 者 状 態	001390	循環動態が安定している				
	19000289ZA	拡張期血圧【適正値：< 90mmHg】				
	19000343ZA	脈拍数【適正値：≧ 50 かつ ≦ 100回/分】				
	19000307ZB	収縮期血圧【適正値：≧ 90 かつ ≦ 150mmHg】				
	001260	呼吸状態が安定している				
	19000304ZA	呼吸数【適正値：≧ 10 かつ ≦ 25回/分】				
	34000636ZA	呼吸困難がない【適正値：なし】				
	34000631ZA	痰嚔がない【適正値：なし】				
	000690	発熱がない				
	19000327ZA	体温【適正値：< 37.0℃】				
	002530	創部に問題がない				
	52001004ZA	創離開がない【適正値：なし】				
	51001473ZA	発赤がない【適正値：なし】				
	23000438ZA	腫脹がない【適正値：なし】				
	001700	腸管麻痺の症状・所見がない				
	59001071ZA	腹部膨満感がない【適正値：なし】				
	40000780ZA	嘔気がない【適正値：なし】				
	40000772ZA	排ガスがある【適正値：あり】				
	002740	疼痛のコントロールができています				
	60001355ZA	NRS【適正値：≦ 0 / 1 0 1 / 1 0 2 / 1 0 3 / 1 0】				
	001680	食事摂取ができる				
	41001474ZA	食事摂取量（主食）【適正値：5 / 1 0 6 / 1 0 7 / 1 0】				
	41001475ZA	食事摂取量（副食）【適正値：5 / 1 0 6 / 1 0 7 / 1 0】				
001760	便秘の症状・所見がない					
49000953ZA	便回数【適正値：≧ 1回/24 h】					
リ ハ ビ リ	日常生活動作					
育 知 理 解 教	002990	日常生活の注意点について理解できる				
	99001299ZA	退院後の日常生活のわからないことを聞くことができる				

大腸切除術バス

術後6日目					OC	時刻	内容/アクション
アウトカム							
001390	循環動態が安定している						
001260	呼吸状態が安定している						
000690	発熱がない						
002530	創部に問題がない						
001700	腸管麻痺の症状・所見がない						
002740	疼痛のコントロールができています						
001680	食事摂取ができる						
001760	便秘の症状・所見がない						
002990	日常生活の注意点について理解できる						
時刻	フルネーム	サイン	時刻	フルネーム	サイン		
タ ス ク	栄養	術後食 米飯					
	栄養	飲水可					
	看護	制限なし					
	看護	清潔保持（手段は自由）					
	看護	退院指導					
時間帯					:	:	:
							共有情報・その他
患 者 状 態	001390	循環動態が安定している					
	19000289ZA	収縮期血圧【適正値：< 90mmHg】					
	19000343ZA	脈拍数【適正値：≧ 50 かつ ≦ 100回/分】					
	19000307ZB	収縮期血圧【適正値：≧ 90 かつ ≦ 150mmHg】					
	001260	呼吸状態が安定している					
	19000304ZA	呼吸数【適正値：≧ 10 かつ ≦ 25回/分】					
	34000636ZA	呼吸困難がない【適正値：なし】					
	34000631ZA	咳嗽がない【適正値：なし】					
	000690	発熱がない					
	19000327ZA	体温【適正値：< 37.0℃】					
	002530	創部に問題がない					
	52001004ZA	創離開がない【適正値：なし】					
	51001473ZA	発赤がない【適正値：なし】					
	23000438ZA	腫脹がない【適正値：なし】					
	001700	腸管麻痺の症状・所見がない					
	59001071ZA	腹部膨満感がない【適正値：なし】					
	40000780ZA	嘔気がない【適正値：なし】					
	40000772ZA	排ガスがある【適正値：あり】					
	002740	疼痛のコントロールができています					
	60001355ZA	NRS【適正値：≦ 0 / 1 0 / 1 / 1 0 1 2 / 1 0 1 3 / 1 0】					
	001680	食事摂取ができる					
	41001474ZA	食事摂取量（主食）【適正値：5 / 1 0 1 6 / 1 0 1 7 / 1 0】					
	41001475ZA	食事摂取量（副食）【適正値：5 / 1 0 1 6 / 1 0 1 7 / 1 0】					
	001760	便秘の症状・所見がない					
	49000953ZA	排便回数【適正値：≧ 1回/24h】					
日 常 生 活 ハ ビ リ	生活						
	動作						
	作						
育 知 ・ 論 理 ・ 解 教	002990	日常生活の注意点について理解できる					
	99001299ZA	退院後の日常生活のわからないことを聞くことができる					